

Rökmaskiner och rökvätska för räddningsutbildning och industri.

Smoke machines and smoke fluid for fire training and industrial use.



Lidingö Brandförsvär

Trainer™



Trainer rökmaskiner är speciellt utvecklade för räddningsutbildning och annat industriellt bruk. De är robusta, slagtåliga och fuktsäkra.

Trainer smoke machines are developed for fire training and other industrial use. They have a durable and damp resistant construction.



Trainer 301

**För räddningsövningar och industriellt bruk inom- och utomhus.
For indoor and outdoor fire training and industrial use.**



Värmare: 1150 W. Uppvärmningstid 7-8 min. Överhettningsskyddad.
Kapacitet: 600 m³ / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).
Fjärrkontroll: Infälld fjärrkontroll med timer och mängdjustering.
Strömförbrukning: 1200 W, 5,3A @ 220-240V, 50/60 Hz.
Mått: (LxBxH) 492 x 270 x 242 mm. Vikt: 11,2 kg.
Rökvätska: 2,5 liters behållare. Förbrukning ca 100 ml/min.
Tillbehör: Slangadapter med rökslang, transportväska.

Heat exchanger: 1150 W. Heat-up time 7-8 min. Overheat protected.
Effective coverage: 600 m³ / min. Continuous operation (at reduced output).
Control: On-board remote control with timer and level control.
Power consumption: 1200 W, 5,3A @ 220-240V, 50/60 Hz.
Measurements: (LxWxH) 492 x 270 x 242 mm. Weight: 11,2 kg.
Fluid system: 2.5 litre container. Fluid consumption: 100 ml/min.
Accessories: Ducting adaptor with ducting, flightcase.



Infälld fjärrkontroll /
On-board remote control
Trainer 301 / 501

Trainer 501

**För räddningsövningar och industriellt bruk inom- och utomhus.
For indoor and outdoor fire training and industrial use.**



Värmare: 2000 W. Uppvärmningstid 9-10 min. Överhettningsskyddad.
Kapacitet: 1300 m³ / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).
Fjärrkontroll: Infälld fjärrkontroll med timer och mängdjustering.
Strömförbrukning: 2100 W, 9,2A @ 220-240V, 50/60 Hz.
Mått: (LxBxH) 609 x 328 x 306 mm. Vikt: 17,7 kg.
Rökvätska: 5 liters behållare. Förbrukning ca 210 ml/min.
Tillbehör: Slangadapter med rökslang, transportväska.

Heat exchanger: 2000 W. Heat-up time 9-10 min. Overheat protected.
Effective coverage: 1300 m³ / min. Continuous operation (at reduced output).
Control: On-board remote control with timer and level control.
Power consumption: 2100 W, 9,2A @ 220-240V, 50/60 Hz.
Measurements: (LxWxH) 609 x 328 x 306 mm. Weight: 17,7 kg.
Fluid system: 5 litre container. Fluid consumption: 210 ml/min.
Accessories: Ducting adaptor with ducting, flightcase.



Trainer 101

Batteridrivnen rökmaskin för test av ventilaton, branddörrar etc.
Battery operated smoke machine for test of ventilation, fire doors etc.

Värmare: 400 W. Uppvärmningstid 1 sek. Överhettningsskyddad.
Drifttid: upp till 10 min.

Strömförbrukning: Batteri: 1000mA @ 12V DC. Batteriladdare: 240V.

Mått: (LxBxH) 223 x 100 x 210 mm. Vikt: 5,6 kg.

Rökvätska: 0,25 liters behållare.

Tillbehör: Trådlös fjärrkontroll, transportväska.

Heat exchanger: 400 W. Heat-up time 1 sec. Overheat protected.
Operational time: up to 10 min.

Power consumption: Battery: 1000mA @ 12V DC. Battery charger: 240V.

Measurements: (LxWxH) 223 x 100 x 210 mm. Weight: 5.6 kg.

Fluid system: 0.25 litre container.

Accessories: Wireless remote control, flightcase.



Trainer X-stream

För räddningsövningar och industriellt bruk inom- och utomhus.
For indoor and outdoor fire training and industrial use.

Värmare: 2 x 2500 W. Uppvärmningstid 18 min. Överhettningsskyddad.

Kapacitet: 5000 m³ / min. Kontinuerlig drift (med reducerad effekt).

Fjärrkontroll: Infärd kontrollpanel med timer och mängdjustering.

Strömförbrukning: 22,5A @ 220V

Mått: (LxBxH) 1140 x 645 x 655 mm. Vikt: 167 kg.

Rökvätska: 2 x 9,5 liters behållare. Förbrukning ca 500 ml/min.

Tillbehör: Fjärrkontroll.

Heat exchanger: 2 x 2500 W. Heat-up time 18 min. Overheat protected.

Effective coverage: 5000 m³ / min. Continuous operation (at reduced output).

Control: On-board control panel with timer and level control.

Power consumption: 22.5A @ 220V

Measurements: (LxWxH) 1140 x 645 x 655 mm. Weight: 167 kg.

Fluid system: 2 x 9.5 litre container. Fluid consumption: 500 ml/min.

Accessories: Remote control.



Tillbehör / Accessories



Rökspridningsfläktar /
Fans for burst smoke.



Slangadapter och rökslang /
Ducting adaptor with ducting.



Transportlåda / Flightcase



Trainer Rökvätska - med längre varaktighet Trainer Smokefluid - with higher density

Trainer rökvätska är speciellt anpassad för Trainer Rökmaskiner men passar även moderna rökmaskiner av andra fabrikat. Den är s.k. teaterrök men med betydligt längre varaktighet än traditionell rökmaskinsrök. Den är tillverkad av livsmedelsklassade glykoler och är en av de renaste på marknaden.

Trainer fog fluid is made for Trainer smoke machines and works well in other types of smoke machines. It's similar to theatre smoke with higher density and is made of food grade glycols.

Trainer Medium

Ger en tät gråvit rök. Lämplig att användas i normaltempererade miljöer såsom skolor, sjukhus, kontor etc.

Makes a grey-white smoke for use indoor in normal tempered rooms, as schools, hospitals, offices etc. For applications where a medium hang-time is required.

Trainer Heavy

Ger en extremt tjock gråvit rök med extra lång varaktighet. Lämplig i mindre känsliga miljöer såsom rökövningshus, tunnlar, industrier, oljeplattformar etc, samt i lokaler med förhöjd temperatur. Trainer Heavy är även lämplig vid inventering av vvs-anläggningar.

Makes a high dense grey-white smoke for use in- and outdoor, for example in training camps, tunnels, industries, oil rigs etc. For applications where a very long hang-time is required.

Primetime AB

Primetime grundades 1983 och har med tiden blivit en självklar och trygg leverantör av syntetisk rök för räddningsutbildning, ledningsinventering, industrier, ventilationstestning, vindtunnlar etc, men även för television, film och teater. Vår verksamhet består i huvudsak av försäljning och uthyrning.

Försäljning

Vi arbetar främst med agenturerna Trainer rökmaskiner och rökvätska, Tesa och LeMark tejper, Vi tillhandahåller rökutrustning för räddningsutbildning, inventering av vvs-anläggningar etc.

Uthyrning

Vi hyr ut rökmaskiner, stora som små.

Konsultuppdrag

Vi åtar oss uppdrag att rökfylla vid brandövningar, t.ex. i tunnelbana, affärscentrum, vägtunnlar och industrier.

Referenser

Bland våra kunder kan nämnas MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, räddningstjänster, SAS, SJ, Swedavia, Försvaret, oljeindustrin i Nordsjön för att nämna några.



Tel. 08-442 56 50 Int. +46-8-442 56 50

info@primetime.se

www.trainingsmoke.se www.primetime.se

Återförsäljare / Dealer:

| |
|--|
| |
|--|